

大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院手术室及重症监护室洁净室 检测采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购手术室及重症监护室洁净室检测项目，预算1.33万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院排手术室及重症监护室洁净室检测项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.检测项目

室内压力、最小换气次数、工作区平均风速、温度、相对湿度、最小新风量、噪声、最低照明、最少术间自净时间、沉降菌。

2.检测参考标准

- (1)《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)
- (2)《洁净室及相关受控环境第3部分：检测方法》(GB/T25915.3-2010)
- (3)《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2013)

3.检测要求

- (1) 服务方必须是经国家CMA权威认证的综合性第三方检测机构。
- (2) 现场检测不合格，委托方不能立即整改的，服务方需要再次到现场检测，不收取复测费。

4.检测状态：静态测试。

5.检测时间：委托方提前7天通知。

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年5月9日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1. 报价文件中应包含报价单、营业执照、检验检测机构资质认定证书等材料。

2. 报价文件须每页加盖公章并密封。

3. 报价单经我单位认可即为签订合同的最终依据。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

服务方出具经国家CMA权威认证的第三方检测报告，服务方应于15个工作日内向委托方开具全款增值税普通发票，委托方30个工作日内以支票或电汇的方式向服务方支付合同全款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：蒲宽、张建鹏

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

